

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Завод керамических изделий"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>14 Служба производства</b>					
142 Цех по производству плитки (ПППШ)					
1423 Отделение №1 по производству плитки					
4451.01А. Укладчик-упаковщик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
1433 Отделение №2 по производству плитки					
4451.06А. Укладчик-упаковщик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
<b>141 Цех по производству полуфабрикатов (ПППФ)</b>					
14122 Участок производства прессыорощка					
2970.34А. Дробильщик-размольщик	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
2970.38. Машинист крана (крановщик)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
2970.39. Машинист крана (крановщик)	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
<b>1418 Участок производства прессыорощка</b>					
4993.1. Начальник участка	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
4451.15А. Шихтовщик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
4451.16. Шихтовщик	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение воздействия вредного фактора	3-4 кв. 2025 г.	Администрация	
<b>14181 Отделение помола брака керамических плиток</b>					



<b>9 Юридическая служба</b>						
900 Администрация юридической службы		Не требуются				
<b>3 Инженерная служба</b>		Не требуются				
318 Энергоцех		Не требуются				
Комплексы участков		Не требуются				
<b>327 Служба охраны труда и производственного контроля</b>		Не требуются				

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер \_\_\_\_\_ Романченко А.Ф. 09.08.2024  
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель СОТ и ПК \_\_\_\_\_ Легунов В.П. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Директор по производству \_\_\_\_\_ Ветошкин И.Н. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Директор по логистике и закупкам \_\_\_\_\_ Синайко Э.И. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Экономист по труду \_\_\_\_\_ Дарионова В.В. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_ Минченкова Н.Д. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель председателя ПО ПАО «ЗКИ» Профсоюза строителей России» \_\_\_\_\_ Заберускина С.И. 09.08.2024  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4239 \_\_\_\_\_ Зубков Валдим Юрьевич 30.08.2024  
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

